

令和3年12月9日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 104 件、うち重大事故等として通知された事案は 33 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（104 件）

- （1）関係行政機関より 90 件（食品－57 件、製品－32 件、役務－1 件）
- （2）地方公共団体等より 14 件（製品－4 件、役務－10 件）
- （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

2. 重大事故等として通知された事案（33 件）

- （1）関係行政機関（22 件）
 - 経済産業省に報告のあった製品事故情報（1 件）
 - 警察庁に報告のあった製品事故情報（1 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（20 件）
- （2）地方公共団体等（11 件）
 - 製品による事故情報（4 件）
 - 役務による事故情報（7 件）

注：（1）及び（2）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、今後の対応を検討する予定。

- （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）（0 件）

3. 特記事項

なし

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第 12 条第 1 項又は第 2 項及び第 29 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ

消費者庁消費者安全課 三宅、石井

TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|------------|--|-------|--|----------|--------------------------------|
| G1211130-10 | 令和3年11月19日 | 令和3年11月30日 | 電気冷蔵庫 | 火災 | 異音が生じたため確認すると、当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 神奈川県 | 令和3年12月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1211130-11 | 令和3年11月19日 | 令和3年11月30日 | 石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付) (UHB-TP1000:株式会社コロナ) | 火災 | 当該石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | 令和3年12月3日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1211130-12 | 令和3年11月26日 | 令和3年11月30日 | 普通乗用自動車 | 火災 | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 滋賀県 | |
| G1211130-13 | 令和3年11月26日 | 令和3年11月30日 | 電気こんろ | 火災 | 当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 埼玉県 | |
| G1211130-17 | 令和3年11月27日 | 令和3年11月30日 | 普通乗用自動車 | 火災 | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 茨城県 | |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-----------|---------|-------|---|----------|---------------------------------|
| G1211201-04 | 令和3年10月26日 | 令和3年12月1日 | 照明器具 | 火災 | 当該照明器具を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 静岡県 | 令和3年11月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1211201-06 | 令和3年11月20日 | 令和3年12月1日 | 普通乗用自動車 | 火災 | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 北海道 | |
| G1211201-07 | 令和3年11月22日 | 令和3年12月1日 | 液晶テレビ | 火災 | 当該液晶テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 福岡県 | |
| G1211201-09 | 令和3年11月28日 | 令和3年12月1日 | 電気こんろ | 火災 | 当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県 | |
| G1211201-10 | 令和3年11月29日 | 令和3年12月1日 | 普通乗用自動車 | 火災 | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 千葉県 | |
| G1211202-02 | 令和3年11月15日 | 令和3年12月2日 | 普通乗用自動車 | 火災 | 当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 神奈川県 | |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|----------|--------------------------------|
| G1211202-03 | 令和3年11月15日 | 令和3年12月2日 | 開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用) | 火災 | 当該開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 茨城県 | |
| G1211202-06 | 令和3年11月19日 | 令和3年12月2日 | 電気ストーブ(ハロゲンヒーター) | 火災 | 当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 神奈川県 | |
| G1211202-08 | 令和3年11月28日 | 令和3年12月2日 | 軽自動車 | 火災 | 当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 静岡県 | |
| D2211203-03 | 令和3年11月29日 | 令和3年12月3日 | ガスこんろ(LPガス用)(ビルトイン式) | 火災 軽傷1名 | 当該ガスこんろ(LPガス用)(ビルトイン式)下部収納より火が出て、使用者1名が軽傷を負う火災が発生。 | 茨城県 | |
| F1211203-02 | 令和3年11月27日 | 令和3年12月3日 | 除雪機(歩行型) | 一酸化炭素中毒 死亡1名 | 使用者が物置で、作動中の除雪機(歩行型)に寄りかかったまま、心肺停止状態で発見され、搬送先の病院で一酸化炭素中毒による死亡と確認された。 | 北海道 | |
| G1211203-01 | 令和3年11月19日 | 令和3年12月3日 | ガスこんろ(都市ガス用)(RTS-551G-L:リンナイ株式会社) | 火災 | 当該ガスこんろ(都市ガス用)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 神奈川県 | 令和3年12月7日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生都道府県 | 備考 |
|-------------|------------|-----------|-----------------|-------|---|----------|---------------------------------|
| G1211203-02 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月3日 | ACアダプター | 火災 | 当該ACアダプターに他社製のUSBケーブルを接続して携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該ACアダプターを溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。当該ACアダプターに起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 大阪府 | 令和3年11月24日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| G1211203-03 | 令和3年11月21日 | 令和3年12月3日 | 電動立ち乗り二輪車 | 火災 | 当該電動立ち乗り二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 千葉県 | |
| G1211203-04 | 令和3年11月22日 | 令和3年12月3日 | 石油ストーブ(開放式) | 火災 | 当該石油ストーブ(開放式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 京都府 | |
| G1211203-07 | 令和3年11月24日 | 令和3年12月3日 | 電気ストーブ(パネルヒーター) | 火災 | 当該電気ストーブ(パネルヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 群馬県 | |
| G1211203-10 | 令和3年12月2日 | 令和3年12月3日 | 自動二輪車 | 火災 | 当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。 | 香川県 | |

※ 管理番号:経済産業省(D)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|------------|------------|---|--------------|--------------------------------|
| 211201-002 | 令和3年10月5日 | 令和3年12月1日 | 保育サービス | 重傷1名(5歳) | 保育施設において、園外保育中、幼児が公園に設置された大人用健康器具にぶら下がったところ、当該器具から落下し、左脛骨骨幹部骨折の重傷。 | 石川県 | |
| 211201-006 | 令和3年4月14日 | 令和3年12月1日 | 医療サービス(整骨) | 重傷1名(70歳代) | 整骨院において、めまい治療の施術を受けていたところ、背中を強く押された際に、右肋骨骨折の重傷。 | 東京都 | |
| 211202-001 | 令和3年 ※不明 | 令和3年12月2日 | 布団 | 重傷1名(60歳代) | 当該布団を使用したところ、皮膚障害を発症した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。 | 東京都 | 令和3年9月28日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 |
| 211202-002 | 令和3年2月10日 | 令和3年12月2日 | 保育サービス | 重傷1名(4歳) | 保育施設において、当該施設が工事中のため、職員の目が行き届かない場所ができ、幼児がそこで遊んでいたところ、当該幼児が他児とぶつかった際に、花壇の柵に衝突し、眼窩骨骨折の重傷。 | 神奈川県 | |
| 211202-003 | 令和3年9月24日 | 令和3年12月2日 | 保育サービス | 重傷1名(3歳) | 保育施設において、職員が幼児の手に気付かないまま、ドアを閉めてしまったため、当該幼児の指が挟まれ、左薬指第一関節骨折の重傷。 | 神奈川県 | |
| 211202-004 | 令和3年10月19日 | 令和3年12月2日 | 保育サービス | 重傷1名(5歳) | 保育施設において、職員がアイロンの電源を切りその場を離れた際に、幼児が柵の引出しを開けようとしたところ、当該アイロンのコードが引っかかり落下。当該幼児の左上腕にⅢ度の熱傷等。 | 神奈川県 | |

| 管理番号 | 事故発生日 | 通知受理日 | 製品名等 | 被害状況等 | 事故内容 | 事故発生 都道府県 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|--------------|------------|--|--------------|----|
| 211202-007 | 令和3年9月18日 | 令和3年12月2日 | 玩具(磁石) | 重傷1名(2歳) | 幼児が破損した玩具内の磁石を複数個誤飲し、腹部で当該磁石が停滞したため、開腹手術により摘出。磁石で腸管が破れる重傷。 | 静岡県 | |
| 211202-011 | 令和3年3月17日 | 令和3年12月2日 | 自転車 | 重傷1名 | 当該自転車で走行中、突然転倒し、右肘骨折の重傷。 | 大阪府 | |
| 211202-015 | 令和3年5月5日 | 令和3年12月2日 | マッサージチェア | 重傷1名(70歳代) | 当該マッサージチェアを使用中、背中に衝撃を感じた直後に激しい痛みがあり、病院を受診したところ、第二腰椎圧迫骨折の重傷。 | 東京都 | |
| 211203-007 | 令和3年8月24日 | 令和3年12月3日 | 医療サービス(猫背矯正) | 重傷1名(70歳代) | 接骨院において、猫背矯正の施術を受けた際に、痛みを感じ、病院を受診したところ、圧迫骨折の重傷。 | 愛知県 | |
| 211203-009 | 令和3年6月2日 | 令和3年12月3日 | 医療サービス(豊胸手術) | 重傷1名 | 美容外科において、豊胸手術の施術後、痛みと発熱が生じたため、吸引処置等を受けたところ、帰宅後、高熱と激痛で救急搬送され、左乳腺膿症等の重傷。 | 東京都 | |