

令和8年1月16日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について

消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は 128 件、うち重大事故等として通知された事案は 48 件でした。

概要について、以下のとおり公表します。

1. 消費者事故等として通知された事案（128 件）
 - （1）関係行政機関より 108 件（食品－70 件、製品－37 件、施設－1 件）
 - （2）地方公共団体等より 20 件（製品－1 件、役務－19 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

2. 重大事故等として通知された事案（48 件）
 - （1）関係行政機関より 34 件
 - 警察庁に報告のあった施設事故の情報（1 件）
 - 総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（33 件）
 - （2）地方公共団体等より 14 件
 - 役務事故の情報（14 件）
 - （3）消費者安全調査委員会（消費者庁）より 0 件

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資するため、関係省庁とも共有する予定。

3. 特記事項

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載されたりコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認することができます。以下のウェブサイトアクセスして御利用ください。

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト

PC・携帯 <https://www.recall.caa.go.jp/>

4. 留意事項

これらは、消費者安全法第12条第1項又は第2項及び第29条第1項又は第2項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定したものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

<本件に関する問合せ先>

消費者庁消費者安全課

TEL : 03-3507-8800 (代表)

URL : <https://www.caa.go.jp/>

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260105-01	令和7年12月5日	令和8年1月5日	水槽用エアープンプ	火災	当該水槽用エアープンプ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	令和8年1月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260105-05	令和7年12月24日	令和8年1月5日	ガス炊飯器	火災	当該ガス炊飯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
G1260105-12	令和7年12月15日	令和8年1月5日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260105-13	令和7年12月18日	令和8年1月5日	ポータブル電源	火災	当該ポータブル電源を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
F1260106-01	令和7年12月28日	令和8年1月6日	レジャー施設(スキー場)	死亡1名(5歳)	スキー場において、動く歩道に乗っていた幼児が降り口で転倒し、着衣の一部が当該動く歩道に巻き込まれて腕が圧迫される状態となった。心肺停止となり、救急搬送されたが、病院で死亡が確認された。現在、原因を調査中。	北海道	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260106-01	令和7年11月7日	令和8年1月6日	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	火災	当該バッテリー(リチウムポリマー、模型用)から出火する火災が発生。	茨城県	
G1260106-04	令和7年12月30日	令和8年1月6日	液晶テレビ	火災	当該液晶テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	
G1260106-06	令和8年1月1日	令和8年1月6日	IH調理器	火災	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
G1260106-07	令和7年12月28日	令和8年1月6日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
G1260106-09	令和7年12月31日	令和8年1月6日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岩手県	令和8年1月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260106-13	令和7年12月27日	令和8年1月6日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260107-02	令和7年12月27日	令和8年1月7日	運動器具(ルームランナー)	火災	当該運動器具(ルームランナー)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
G1260107-04	令和7年12月25日	令和8年1月7日	軽自動車	火災	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260107-05	令和7年12月27日	令和8年1月7日	エアコン(室外機)	火災	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	
G1260107-06	令和7年12月23日	令和8年1月7日	タブレット端末	火災	当該タブレット端末を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
G1260107-07	令和8年1月2日	令和8年1月7日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1260107-08	令和7年12月20日	令和8年1月7日	バッテリー(ニッケルカドミウム、電動工具用)	火災	商業施設で当該バッテリー(ニッケルカドミウム、電動工具用)及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	令和8年1月14日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260107-14	令和7年12月15日	令和8年1月7日	電気温風機(セラミックファンヒーター)(KCH-1233(小泉成器株式会社ブランド):株式会社千石(小泉成器株式会社ブランド)(輸入事業者))	火災	当該電気温風機(セラミックファンヒーター)を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	令和7年12月26日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 平成28年1月20日からリコールを実施
G1260107-15	令和8年1月3日	令和8年1月7日	電気冷蔵庫	火災	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
G1260107-16	令和8年1月1日	令和8年1月7日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	火災	当該電気温風機(セラミックファンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	
G1260107-18	令和8年1月4日	令和8年1月7日	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)(GF-200D:株式会社長府製作所)	火災	当該屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大分県	令和8年1月16日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260107-19	令和8年1月4日	令和8年1月7日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
G1260108-01	令和7年12月20日	令和8年1月8日	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)(ATH-SQ1TW2:株式会社オーディオテクニカ(輸入事業者))	火災	当該イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)を充電中、当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電時に充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	大分県	令和8年1月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済 令和6年11月15日からリコールを実施

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260108-03	令和7年12月21日	令和8年1月8日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1260108-04	令和7年12月27日	令和8年1月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
G1260108-05	令和7年12月30日	令和8年1月8日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。	兵庫県	
G1260108-06	令和7年12月16日	令和8年1月8日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
G1260108-07	令和7年12月26日	令和8年1月8日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
G1260108-08	令和8年1月6日	令和8年1月8日	照明器具	火災	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
G1260108-09	令和7年12月29日	令和8年1月8日	リチウム電池内蔵充電器	火災	当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
G1260109-01	令和8年1月4日	令和8年1月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	
G1260109-03	令和7年12月10日	令和8年1月9日	普通乗用自動車	火災	当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。	神奈川県	
G1260109-04	令和7年12月19日	令和8年1月9日	電気シェーバー(ES-PV6A:パナソニック株式会社)	火災	当該電気シェーバーに他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	神奈川県	令和8年1月9日に消費生活用製品の重大製品事故として公表済
G1260109-08	令和8年1月7日	令和8年1月9日	スピーカー(マイク付、充電式)	火災	当該スピーカー(マイク付、充電式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

※ 管理番号:警察庁(F)、総務省消防庁(G)から通知のあったもの

別紙

■地方公共団体等からの通知

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
260105-001	令和7年7月9日	令和8年1月5日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒し、左大たい骨転子部骨折の重傷。当該施設では、巡視頻度やセンサーの設定変更等、当該利用者の身体状況の変化に応じた対策が実施できておらず、情報共有も不足していた。	埼玉県	
260105-002	令和7年6月24日	令和8年1月5日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者が居室で転倒しているのが発見され、右肩骨折の重傷。当該施設では、利用者の状況変化に応じたセンサーマットの導入等、介助方法の見直しが行われていなかった。	埼玉県	
260105-003	令和7年6月16日	令和8年1月5日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、ベッドから車椅子への移乗介助の際、利用者の脚が当該車椅子のフットレストに当たり、左下腿の裂傷で9針縫合の重傷。当時、職員は、車椅子のフットレストを外さずに移乗介助を行っており、安全配慮が不足していた。	埼玉県	
260105-004	令和7年6月15日	令和8年1月5日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	介護施設の食堂において、利用者が自席付近で転倒しているのが発見され、左大たい部転子部骨折の重傷。当時、職員らは、他利用者から知られるまで、誰も当該利用者の様子に気付いておらず、また当該食堂には職員から死角になる場所があった可能性もあり、施設として安全配慮が不足していた。	埼玉県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
260105-005	令和7年7月4日	令和8年1月5日	介護サービス	重傷1名(90歳代)	通所介護施設において、歩行訓練中に利用者が転倒し、右大たい骨頸部骨折の重傷。当該訓練の実施方法が当該利用者の身体状況に合っていなかった可能性があり、また、職員が訓練時に見守る位置と距離が適切ではなかった。	埼玉県	
260105-006	令和7年6月25日	令和8年1月5日	介護サービス	重傷1名(80歳代)	介護施設において、利用者の左脚に異変が見られたため受診したところ、左大たい骨頸部骨折等の重傷。当該施設は、当該利用者の身体状況の把握が不足しており、移乗介助を職員1名で実施する等、介助方法に適切でない点があった。	埼玉県	
260106-011	令和7年12月4日	令和8年1月6日	介護サービス	死亡1名(80歳代)	介護施設において、独りで入浴していた利用者が、浴槽に顔が浸かった状態で発見され、救急搬送されたが、病院で死亡が確認された。当該施設では、利用者が入浴中は巡回することになっていたが、職員間の情報共有が不足していたため、当時、その巡回が行われていなかった。	福岡県	
260107-016	令和7年11月28日	令和8年1月7日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設の園庭において、幼児が遊具(雲梯)足場の横棒から足を滑らせて落下し、外傷性歯の脱臼等の重傷。当該幼児は、当該施設が決めた当該遊具の対象年齢に達していなかったが、職員の見守り方法の検討が不十分であったため、職員らは、当該幼児が遊んでいたことに気付かなかった。	愛知県	
260108-006	令和7年10月3日	令和8年1月8日	保育サービス	重傷1名(5歳)	保育施設のホールにおいて、遊んでいた幼児が、ボールにつまずいて転倒し、右尺骨骨幹部骨折の重傷。当時、異年齢構成で保育が実施され、複数の遊びを同時に行う中で、スペースを区切る等せず、かつ、遊び終わったボールが片付けられないままとなっている等、幼児らが安全に遊ぶための環境設定が不十分だった。	佐賀県	

管理番号	事故発生日	通知受理日	製品名等	被害状況等	事故内容	事故発生都道府県	備考
260108-011	令和7年10月15日	令和8年1月8日	保育サービス	重傷1名(3歳)	保育施設の園庭において、幼児が箱状の遊具上部縁から落下し、右上腕骨骨折の重傷。当該遊具は、幼児らが上部に上りやすい構造となっていたが、当該施設は、落下の危険性に気付いておらず、マットを敷く等の対策をしていなかった。	京都府	
260109-002	令和7年10月27日	令和8年1月9日	障害福祉サービス	重傷1名(80歳代)	障害福祉施設において、職員2名で更衣介助中、利用者が痛みを訴え、その後、左肩周囲に内出血が見られたため受診したところ、左上腕骨近位端骨折の重傷。当該職員らが、当該利用者の左肘が衣服に引っ掛かっていることに気付かず更衣介助を続けたため、骨折に至った。	宮城県	
260109-003	令和7年12月2日	令和8年1月9日	障害福祉サービス	重傷1名	障害福祉施設において、職員が利用者と手をつないで廊下を移動中に、当該利用者がつまずいて転倒し、右腓骨下部骨折の重傷。当該利用者は足元が不安定で転倒歴もあったが、当該職員は、やや強引に手を引き、歩くペースを速めてしまったことで転倒につながった。	宮城県	
260109-006	令和7年9月9日	令和8年1月9日	保育サービス	重傷1名(4歳)	保育施設において、幼児らがかけっこの練習をしていたところ、転倒した他児に足を取られた幼児が転倒し、上腕顆上骨折の重傷。当該施設では、一度に走る人数やゴール地点の設定など、安全に走るための検討が不足していた。	福岡県	
260109-011	令和7年9月18日	令和8年1月9日	保育サービス	重傷1名(5歳)	保育施設において、幼児らが当該施設の駐車場で鬼ごっこをしていたところ、1名の幼児が転倒し、右上腕骨通顆骨折の重傷。当該施設では、遊び場所の選定・検討に安全配慮が不足していた。	沖縄県	