

約 60 日

ストラップタイプ

開封後




特長

- 内容成分と空気中の炭酸ガスが反応して二酸化塩素が発生します。
- 発生した二酸化塩素は酸化力で浮遊する菌やウイルスを除去します。
- 二酸化塩素発生剤未開封の場合は、開封後約60日持ち込み可能です。

屋内専用です。屋外や移動中など空気の流れが激しい場所では効果が期待できません。
※1「HrE」の設置位置におけるウイルス試験結果に基づいて、99.9%の除去効果が証明されています。

使用方法



使用上の注意

①本品は殺菌・消毒剤ではありません。②本品は食べられません。③乳児や幼児、認知症の方、ペットが居るなど、誤食の恐れがあります。④誤食の恐れがある場合は、直ちに口をすすぎ、水を飲み込んでください。⑤本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑥本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑦本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑧本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑨本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑩本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑪本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑫本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑬本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑭本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑮本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑯本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑰本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑱本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑲本品は殺菌・消毒剤ではありません。⑳本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉑本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉒本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉓本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉔本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉕本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉖本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉗本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉘本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉙本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉚本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉛本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉜本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉝本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉞本品は殺菌・消毒剤ではありません。㉟本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊱本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊲本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊳本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊴本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊵本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊶本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊷本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊸本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊹本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊺本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊻本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊼本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊽本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊾本品は殺菌・消毒剤ではありません。㊿本品は殺菌・消毒剤ではありません。

注意事項

- 屋内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- 利用法により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

株式会社ウイル

〒104-0045 東京都千代田区神田藤田町3-3
【販売所】
大木製薬株式会社
（一般社団法人 日本二酸化塩素工業会加盟企業）
【お客様相談室】 ☎ 03-3256-5051
受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日も可）

ウイル オフ 製品サイト


www.viruoff.com

右のQRコードを読み取ってウイル オフの情報を確認することができます。

ウイル オフ
ストラップタイプ

空間除菌

大木製薬



二酸化塩素のパワーで
ウイルス除去・除菌

ウイル オフ

ストラップタイプ

開封後

約 60 日

専用ストラップ付き

写真イラストはイメージです



約60日
第1回

ストラップタイプ

家庭用品品質表示に基づく表示

●品名：除菌剤
●内容量：1.5g
●用途：室内
●成分：亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物

セット内容

●二酸化塩素発生剤 1.5g 1個
●専用ケース 1個
●専用ストラップ（長さ調整安全バー付） 1個

注意

●室内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
●利用頻度により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

【二酸化塩素発生剤】について

①「アーク」をつけて飲み込んだ場合は、すぐに口をすすぎ、多めの水を飲んでください。
②目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが持続する場合は医師に相談してください。
③皮膚についた場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが持続する場合は医師に相談してください。

【二酸化塩素発生剤】について

①「アーク」をつけて飲み込んだ場合は、すぐに口をすすぎ、多めの水を飲んでください。
②目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが持続する場合は医師に相談してください。
③皮膚についた場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが持続する場合は医師に相談してください。

株式会社ウイル

〒104-0045 東京都千代田区神田神田三丁目3番10号
株式会社ウイル
代表取締役社長 日本二酸化塩素工業（有限会社）
TEL 03-3256-5051
FAX 03-3256-5051
営業時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）



約60日
殺菌期間

ILLUMINATION presents
minions

要確認するものの「宝鑑」をまねる

Smart Free

特長

- 内服部分と空気中の菌化カスが生じ、二酸化塩素が殺菌します。
- 発生した二酸化塩素は菌化力で消毒する菌やウイルスを除去します。
- 二酸化塩素発生剤を開封の瞬間、高圧室内への持ち込みが可能です。

室内専用です。屋外や移動中など、空気の流れが激しい場所では効果が期待できません。

※1リットルの菌化剤に約100個のウイルスは含まれています。0.01%の菌化剤が殺菌されています。0.01%の菌化剤が殺菌されています。0.01%の菌化剤が殺菌されています。

使用上の注意

- ①本品は殺菌剤、殺菌剤外ではありません。②本品は食べられません。③乳児や幼児、高齢者の手や顔に近づけないでください。④殺菌剤の強い臭いがあります。⑤殺菌剤の強い臭いがあります。⑥殺菌剤の強い臭いがあります。
- ⑦本品は殺菌剤、殺菌剤外ではありません。⑧本品は食べられません。⑨乳児や幼児、高齢者の手や顔に近づけないでください。⑩殺菌剤の強い臭いがあります。⑪殺菌剤の強い臭いがあります。⑫殺菌剤の強い臭いがあります。
- ⑬本品は殺菌剤、殺菌剤外ではありません。⑭本品は食べられません。⑮乳児や幼児、高齢者の手や顔に近づけないでください。⑯殺菌剤の強い臭いがあります。⑰殺菌剤の強い臭いがあります。⑱殺菌剤の強い臭いがあります。
- ⑲本品は殺菌剤、殺菌剤外ではありません。⑳本品は食べられません。㉑乳児や幼児、高齢者の手や顔に近づけないでください。㉒殺菌剤の強い臭いがあります。㉓殺菌剤の強い臭いがあります。㉔殺菌剤の強い臭いがあります。

使用上の注意

- ①本品は殺菌剤、殺菌剤外ではありません。②本品は食べられません。③乳児や幼児、高齢者の手や顔に近づけないでください。④殺菌剤の強い臭いがあります。⑤殺菌剤の強い臭いがあります。⑥殺菌剤の強い臭いがあります。
- ⑦本品は殺菌剤、殺菌剤外ではありません。⑧本品は食べられません。⑨乳児や幼児、高齢者の手や顔に近づけないでください。⑩殺菌剤の強い臭いがあります。⑪殺菌剤の強い臭いがあります。⑫殺菌剤の強い臭いがあります。
- ⑬本品は殺菌剤、殺菌剤外ではありません。⑭本品は食べられません。⑮乳児や幼児、高齢者の手や顔に近づけないでください。⑯殺菌剤の強い臭いがあります。⑰殺菌剤の強い臭いがあります。⑱殺菌剤の強い臭いがあります。
- ⑲本品は殺菌剤、殺菌剤外ではありません。⑳本品は食べられません。㉑乳児や幼児、高齢者の手や顔に近づけないでください。㉒殺菌剤の強い臭いがあります。㉓殺菌剤の強い臭いがあります。㉔殺菌剤の強い臭いがあります。

セット内容

- 二酸化塩素発生剤 1.5g 1個
- 専用ケース 1個
- 専用ストラップ(長さ調整安全パーツ付) 1個

注意

- 室内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- 利用環境により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

ウイルスオフ
ストラップタイプ

大木製薬

一酸化塩素の力で

ウイルス除去・除菌

ストラップタイプ

約60日

殺菌期間

約60日

殺菌期間

ウイルスオフ
ストラップタイプ

大木製薬

一酸化塩素の力で

ウイルス除去・除菌

ストラップタイプ

約60日

殺菌期間

約60日

殺菌期間

ウイルスオフ
ストラップタイプ

大木製薬

一酸化塩素の力で

ウイルス除去・除菌

ストラップタイプ

約60日

殺菌期間

約60日

殺菌期間





ウイルオフ ストラップタイプ



約60日用 適用範囲 ~1m

ストラップを使って掛けて持ち運びができるストラップタイプ。お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌※3に。

品名	除菌剤	規格	ストラップタイプ
内容量	1.5g×1個	パッケージ	W85×H175×D25mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	室内用（～1m）
価格	1,200円(税込1,320円)	特長	身の回り除菌※3に
備考	ストラップはセーフティパーツ使用で安全面にも配慮しています。リバーシブルデザインです。		

ウイルオフ ストラップタイプ ブルー & ピンク



おすすめの場所



学校・塾に



オフィスに



外出先に



病院・施設に


持ち運びに便利な セーフティストラップ付

ストラップタイプは、専用ストラップを使った「首掛け」式を採用。
小型コンパクトをコンセプトに常に着用しても邪魔にならないくいです。
ストラップにセーフティパーツを使用、本体自体にも力が加わるとはずれる「ダブルセーフティー」を採用して安全性に配慮しました。



シンプルなりバーシブルデザインで、コンパクトながら
約2ヶ月持続のロングライフ設計です。

ウイルオフ ストラップタイプの使用方法



使用上の注意

①本品は医薬品・医薬部外品ではありません。②本品は食べられません。③お子様や認知症の方、ペットが触れることのできない場所で保管してください。④取替単位では使用できません。必ずウイルオフファン本体／吊下げケースにセットして使用してください。⑤直接日光の当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所での使用及び保管はしないでください。⑥本品の特性上、臭い（ブール臭）を感じる場合があります。不快に感じる場合は直ちに使用を中止し換気してください。⑦本品の内容物が衣服等にこぼれた場合は、粉を落とし、水洗いしてください。⑧多少の漂白作用があります。色物の衣服皮革製品に長時間密着させたままにしないでください。⑨腐食作用があります。金属、貴金属、精密機械、メッキ製品に密着させたままにしないでください。⑩万一濡れた場合は使用を中止してください。⑪屋内専用です。屋外では期待する効果を十分に発揮できません。⑫使用後、ゴミに出す場合は地方自治体の区分にしたがってください。⑬本品に鼻を近づけないでください。

※ぜんそく・アレルギー等の症状や、持病のある方は医師にご相談の上、ご使用ください。

応急処置

【二酸化塩素発生剤】について

- (1)万一、誤って飲み込んだ場合は直ちに口をゆすぎ多めの水を飲んでください。
- (2)目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが残る場合は医師に相談してください。
- (3)皮膚についた場合はすぐに流水で洗い流してください。異常が残る場合は医師に相談してください。

CAUTION

- 本品は屋内専用です。
- 屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- ご利用環境により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

注釈

※当社試験

- ※1：閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認
- ※2：125Lの密閉空間において、トリメチルアミン（初発濃度：14ppm）6時間で80%、アンモニア（初発濃度：18ppm）6時間で62.5%の消臭率が認められた。（利用環境により成分の広がりは異なります。）
- ※3：1㎡エリアの密閉空間におけるウイルス試験において、99%の除去効率が証明されています。
- ※4：ウイルオフ除菌スプレーをウイルスに作用させた場合15秒間の作用で検出限界値（6.3TCID₅₀/mL）以下となりLRV（ウイルス感染値対数減少値）は5.2log₁₀以上を示した。
- ※5：一種類の菌に対する効果試験において、99%の除菌効果が証明されています。
- ただし、ご利用環境によって有効性は異なります。全てのウイルス、菌に効果があるわけではありません。
- 写真・イラストはイメージです。

二酸化塩素発生剤 SDS (PDF)

貿易管理非該当証明書 (PDF)

ウイルオフとは / ウイルス除去・除菌の仕組み /ウイルオフ製品一覧 / リリース/メディア掲載情報 / CM情報 / プライバシーポリシー



商品についてのお問い合わせはこちら

03-3256-5051

受付時間9：00～17：00
（土・日・祝日を除く）

Copyright© 2014-2021 OHKI PHARMACEUTICAL co.,Ltd. All Rights Reserved.

ウイルオフとは？

ウイルス除去・除菌の
仕組み

ウイルオフ製品一覧

リリース/メディア掲載情報

トップページ > ウイルオフ製品一覧 > ウイルオフ ストラップタイプ

ウイルオフ ストラップタイプ



約 60 日用 適応 目安 ~ 1 m

ストラップを使って掛けて持ち運びができるストラップタイプ。パーソナル空間のウイルス除去・除菌※²に。

品名	除菌剤	規格	ストラップタイプ
内容量	1.5g×1個	パッケージ	W85×H175×D25mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	室内用（～1m）
価格	1,200円(税込1,320円)	特長	身の回り除菌※ ² に
備考	ストラップはセーフティパーツ使用で安全面にも配慮しています。リバーシブルデザインです。		

ウイルオフ ストラップタイプ ブルー & ピンク



本製品の特長

- 内容成分と空気中の炭酸ガスが反応して二酸化塩素が発生します。
- 発生した二酸化塩素は酸化力で浮遊する菌やウイルスを除去します。
- 当社試験にて 1 m の密閉空間で二酸化塩素により特定の「ウイルス・菌」の除去試験を実施しております。
- 航空機内持ち込みが可能です。

ウイルオフ ストラップタイプの使用方法



1 アルミ袋をハサミで開封し二酸化塩素発生剤を取り出します。

2 専用ケースの上部を開き二酸化塩素発生剤を入れます。

3 使用したい面の上部穴にクリップを差し込み突起部を穴にはめ込みます。

使用上の注意

①本品は医薬品・医薬部外品ではありません。②本品は食べられません。③乳児や幼児、認知症の方、ペットが触れることができない場所で保管してください。（誤飲防止の為）。④直接日光の当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所での使用及び保管をしないでください。⑤本品の特性上、臭い（ブール臭）を感じる場合があります。不快に感じる場合は使用を中止し換気してください。⑥本品の内容物が衣服等にこぼれた場合は、粉を落とし、水洗いしてください。⑦多少の漂白作用があります。色物の衣服、皮革製品に密着させたままにしないでください。⑧腐食作用があります。金属、貴金属、精密機械、メッキ製品に密着させたままにしないでください。⑨水濡れする場所では使用しないでください。万一濡れた場合は使用を中止してください。⑩本品は屋内専用です。屋外では期待する効果を十分に発揮できません。⑪使用後、ゴミに出す場合は地方自治体の区分にしたがってください。⑫換気回数の少ない密閉された狭い空間での使用は控えてください。⑬成分の放出部分に、鼻を近づけないでください。

※ぜんそく・アレルギー等の症状や、持病のある方は医師に相談の上、使用してください。

応急処置

【二酸化塩素発生剤】について

- (1)万一、誤って飲み込んだ場合は直ちに口をゆすぎ多めの水を飲んでください。
- (2)目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが残る場合は医師に相談してください。
- (3)皮膚についた場合はすぐに流水で洗い流してください。異常が残る場合は医師に相談してください。

CAUTION

- 屋内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- 利用環境により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

注釈

※当社試験

空間除菌：「25㎡（6畳相当）または 1㎡の密閉試験空間」

※当社試験にて、人のいない密閉空間で二酸化塩素により特定の「ウイルス・菌」の除去試験を実施

※ 1

25㎡（6畳相当）密閉試験空間

※当社試験にて、人のいない密閉空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去試験を実施。また、密閉空間において特定の臭いの消臭試験を実施。

※ 2

1㎡密閉試験空間

※当社試験にて、1㎡の密閉空間で二酸化塩素により特定の「ウイルス・菌」の除去試験を実施。

※ 3

ウイルオフ除菌スプレーをウイルスに作用させた場合15秒間の作用で検出限界値（6.3TCID₅₀/mL）以下となりLRV（ウイルス感染値対数減少値）は5.2log10以上を示した。

※ 4

一種類の菌に対する効果試験において、99%の除菌効果が証明されております。

ご利用環境によって有効性は異なります。

全てのウイルス、菌に効果があるわけではありません。


写真・イラストはイメージです。

二酸化塩素発生剤 SDS (PDF)



貿易管理非該当証明書 (PDF)





お客様相談室


 **03-3256-5051**

受付時間9：00～17：00
(土・日・祝日を除く)

Copyright© 2014-2021 OHKI PHARMACEUTICAL co.,Ltd. All Rights Reserved.

表示内容	
映像	音声
	ナレーション：ウイルオフ
	歌：空間除菌
	歌：ウイルオフ
	歌：空間除菌

表示内容	
映像	音声
	歌：ウイルオフ
	ナレーション：ウイルス除去率99パーセント
	歌：空間除菌ウイルオフ
	ナレーション：ポータブルタイプは人気ナンバーワン 歌：空間除菌ウイルオフ

表示内容	
映像	音声
	ナレーション：大木製薬