

[illegible]

ウイルオフとは？

ウイルス除去・除菌の
仕組み

シリーズ商品一覧

リリース/メディア掲載情報

CM情報

トップページ > ウイルオフ製品一覧 > ウイルオフ ファン / ウイルオフ ファンミニ

ウイルオフ 電動拡散ファン



約60日用
電動ファン
消臭※
適用目安
~12畳
単3アルカリ
4本使用
(別売)

ACアダプター(別売)
USBケーブル付属

空気より重い二酸化塩素をファンの力で拡散！

室内をしっかりとウイルス除去・除菌^{※1}・消臭^{※2}。

品名	除菌剤	規格	置型ファンタイプ (60日)
内容量	10g×1個	パッケージ	W122×H212×D77mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	室内用 (～12畳)
価格	5,000円(税込5,500円)	特長	取替用 (別売) があります
備考	間欠作動式 ○単3アルカリ乾電池4本使用(別売) 電池は連続使用で約30日使用可能です。 ※運転していても電池は消耗します。 ○DC5V家庭用電源使用(ACアダプター別売) USBケーブル付属。 ※ACアダプターを使用する際は乾電池を抜いてください。		

おすすめの場所




リビングに



玄関に



子ども部屋に



キッチンまわりに



オフィスに

ウイルオフ ファンミニ



持ち運びに便利なコンパクトタイプ！

品名	除菌剤	規格	置型ファンタイプ（60日）
内容量	3g×1個	パッケージ	W90×H169×D41mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	パーソナル空間（～1㎡）
価格	1,800円(税込1,980円)	特長	取替用（別売）があります
備考	単4アルカリ乾電池2本使用（別売り） 電池は約120時間使用可能です。 ※運転していなくても電池は消耗します。		

おすすめの場所



デスク周りに



トイレに



身のまわりに

画期的な電動ファン搭載モデル

拡散した二酸化塩素がウイルス・菌を除去※1！

二酸化塩素にはウイルスや菌に対して、強い酸化作用があり、効果的なウイルス除去・除菌※1が可能です。

反面、二酸化塩素は空気よりも重く、拡散に難がありました。そこで、二酸化塩素の特性にいち早く着目し、一般への普及に取り組んできた大木製薬だからこそ辿り着いた結論が、画期的な「電動ファン」搭載による空気中への安定拡散でした。




拡散効率アップのための独自開発！

二酸化塩素の特性を発揮する為にたどり着いた結論

●電動ファンで効率的に拡散

除菌剤と乾電池をセット、もしくはACアダプターをセットしてスイッチをON。ファンは約5秒回転と約30秒の停止を繰り返しておこないます。



※イラストはウイルオフ ファンのイメージです
※ウイルオフ ファンミニは連続作動式です

●取替式を採用

濃度の安定化と性能アップを考えて薬剤を全面改良。除菌剤を交換して継続してご使用できます。

継続使用可能で
経済的です！



ウイルオフ 電動拡散ファン
取替用（別売）

[詳細を見る](#)

ウイルオフ 携帯タイプ
取替用（別売）

[詳細を見る](#)

本製品の特性

- 本製品は内容成分と空気中の炭酸ガスが反応して二酸化塩素が発生します。
- 電動ファンの使用で二酸化塩素を拡散します。
- 発生した二酸化塩素は酸化力で浮遊するウイルスや菌を除去します。※1

ウイルオフ 電動拡散ファンの使用方法

1

①下に引く
②あける

2

BAT. BAT. BAT. BAT.
単3×4本

3

市販のACアダプター（別売）に
USBケーブルを接続します。マイ
クロUSB端子を器具に接続し
てください。

4

日付表示ラベル
マイクROUSB

5

①トップカバー
をあける ③入れる

6

スライド

【電池使用の場合】
器具背面のレバーを押下げて、
電池カバーをはずします。

電池の方向を確認し、新品のアル
カリ単3乾電池4本をセットして
ください。

【USBケーブル使用の場合】
市販のACアダプター（別売）に
USBケーブルを接続します。マイ
クロUSB端子を器具に接続し
てください。

アルミ袋をハサミで開封し二酸化
塩素発生剤を取り出してください。
（二酸化塩素発生剤の中袋は
絶対に破ったり、傷つけたりしな
いください。）日付表示ラベル
に使用開始日を記入し、二酸化塩
素発生剤に貼ってください。

器具上部のトップカバーをあけて
二酸化塩素発生剤をセットしてく
ださい。

器具側面のスイッチをスライドし
電源オンにしてご使用ください
（運転ランプが点灯し、運動が開始
します。）

使用上の注意

①本品は医薬品・医薬部外品ではありません。②本品は食べられません。③お子様や認知症の方、ペットが触れることのできない場所で保管してください。④直接日光の当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所での使用及び保管をしないでください。⑤本品の特性上、臭い（プールの臭い）を感じる場合があります。不快に感じる場合は直ちに使用を中止し換気してください。⑥本品の内容物が衣服等にこぼれた場合は、粉を落とし、水洗いしてください。⑦多少の漂白作用があります。色物や皮革製品に長時間密着させたままにしないでください。⑧腐食作用があります。金属、貴金属、精密機械、メッキ製品に密着させたままにしないでください。⑨水濡れする場所には設置しないでください。万一濡れた場合は使用を中止してください。⑩本品は屋内専用です。屋外では期待する効果を十分に発揮できません。⑪使用後、ゴミに出す場合は地方自治体の区分にしたがってください。⑫成分の吹出口に、鼻を近づけないでください。⑬換気回数の少ない密閉空間での使用はお控えください。⑭使用中に吹出口が変色する場合がありますが、使用上問題はありません。⑮器具中心部を強く押さないでください。故障の原因となります。⑯使用状況により、器具の電池ボックスの金属部分がまれに錆びる場合があります。その場合、ヤスリ等でサビを落として使用してください。⑰使用しない場合には、二酸化塩素発生剤及び電池またはUSBケーブルは器具より取り外し、保管してください。

■二酸化塩素発生剤未開封の場合は、航空機内への持ち込みが可能です。■USBケーブルを使用する場合は、市販のACアダプター（別売）を使用してください。またその際、必ず乾電池を抜いて使用してください。液漏れの原因となります。付属のUSBケーブルはウイルオフファン器具以外は使用しないでください。■電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。

●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。●使用後は、必ず電源を切り電池を取り外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。

※弱具のファンは間欠作動設定になっておりますので、一時的にファンが止まる場合がありますが、故障ではございません。

※使用中、作動音がしますが、性能・効果に問題ありません。

※ぜんそく・アレルギー等の症状や持病のある方は医師にご相談の上、ご使用ください。

応急処置

【二酸化塩素発生剤】について

(1) 万一、誤って飲み込んだ場合は直ちに口をゆすぎ多めの水を飲んでください。

(2) 目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが残る場合は医師に相談してください。

(3) 皮膚についた場合はすぐに流水で洗い流してください。異常が残る場合は医師に相談してください。



CAUTION

- 本品は屋内専用です。
- 屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- ご利用環境により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

注釈

※当社試験

- ※1：閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認
- ※2：125Lの密閉空間において、トリメチルアミン（初発濃度：14ppm）6時間で80%、アンモニア（初発濃度：18ppm）6時間で62.5%の消臭率が認められた。（利用環境により成分の広がり異なります。）
- ※3：1㎡エリアの密閉空間におけるウイルス試験において、99%の除去効率が証明されています。
- ※4：ウイルオフ除菌スプレーをウイルスに作用させた場合15秒間の作用で検出限界値（6.3TCID₅₀/mL）以下となりLRV（ウイルス感染値対数減少値）は5.2log₁₀以上を示した。
- ※5：一種類の菌に対する効果試験において、99%の除菌効果が証明されております。
- ただし、ご利用環境によって有効性は異なります。全てのウイルス、菌に効果があるわけではありません。
- 写真・イラストはイメージです。


二酸化塩素発生剤 SDS (PDF)



貿易管理非該当証明書 (PDF)



ウイルオフとは / ウイルス除去・除菌の仕組み / ウイルオフ製品一覧 / リリース/メディア掲載情報 / CM情報 / プライバシーポリシー

 大木製薬株式会社

 社団法人
日本二酸化塩素工業会
Japan Chlorine Dioxide Industry Association

商品についてのお問い合わせはこちら



03-3256-5051

受付時間9：00～17：00
（土・日・祝日を除く）

Copyright© 2014-2021 OHKI PHARMACEUTICAL co.,Ltd. All Rights Reserved.

ウイルオフとは？

ウイルス除去・除菌の
仕組み

ウイルオフ製品一覧

リリース/メディア掲載情報

トップページ >ウイルオフ製品一覧 >ウイルオフ ファン /ウイルオフ ファンミニ

ウイルオフ 電動拡散ファン



約 60 日用 電動ファン 消臭^{※1} 単3 アルカリ 4本使用 (別売り) ACアダプター(別売) USBケーブル付属

空気より重い二酸化塩素をファンの力で拡散！

しっかりウイルス除去・除菌・消臭^{※1}

。

品名	除菌剤	規格	置型ファンタイプ (60日)
内容量	10g×1個	パッケージ	W122×H212×D77mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	室内用
価格	5,000円(税込5,500円)	特長	取替用 (別売) があります
備考	間欠作動式 ○単3アルカリ乾電池4本使用(別売) 電池は連続使用で約30日使用可能です。 ※運転していないなくても電池は消耗します。 ○DC5V家庭用電源使用(ACアダプター別売) USBケーブル付属。 ※ACアダプターを使用する際は乾電池を抜いてください。		

ウイルオフ ファンミニ



約 60 日用 電動ファン 単4 アルカリ 2本使用 (別売り) ストラップ付

電動ファン搭載コンパクトタイプ！

品名	除菌剤	規格	置型ファンタイプ (60日)
内容量	3g×1個	パッケージ	W90×H169×D41mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	パーソナル空間 (~ 1 m)
価格	1,800円(税込1,980円)	特長	取替用 (別売) があります
備考	単4 アルカリ乾電池2本使用 (別売り) 電池は約120時間使用可能です。 ※運転していないなくても電池は消耗します。		



画期的な電動ファン搭載モデル

拡散した二酸化塩素がウイルス・菌を除去※1！

二酸化塩素にはウイルスや菌に対して、強い酸化作用があり、効果的なウイルス除去・除菌※1が可能です。
反面、二酸化塩素は空気よりも重く、拡散に難がありました。
そこで、二酸化塩素の特性にいち早く着目し、一般への普及に取り組んできた大木製薬だからこそ辿り着いた結論が、画期的な「電動ファン」搭載による空気中への安定拡散でした。



拡散効率アップのための独自開発！

二酸化塩素の特性を発揮する為にたどり着いた結論

● 電動ファンで効率的に拡散

除菌剤と乾電池をセット、もしくはACアダプターをセットしてスイッチをON。ファンは約5秒回転と約30秒の停止を繰り返しておこないます。



※イラストはウイルオフ ファンのイメージです
※ウイルオフ ファンミニは連続作動式です

● 取替式を採用

濃度の安定化と性能アップを考えて薬剤を全面改良。除菌剤を交換して継続してご使用できます。

継続使用可能で
経済的です！



ウイルオフ 電動拡散ファン
取替用（別売）

[▶ 詳細を見る](#)


ウイルオフ 携帯タイプ
取替用（別売）

[▶ 詳細を見る](#)

本製品の特長

- 内容成分と空気中の炭酸ガスが反応して二酸化塩素が発生します。
- 発生した二酸化塩素は酸化力で浮遊する菌やウイルスを除去します。
- 当社試験にて25㎡（6畳相当）の密閉空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去試験を実施しております。
- 当社試験にて5Lの密閉空間で特定の臭い物質の消臭試験を実施しております。
- 航空機内への持ち込みが可能です。

ウイルオフ 電動拡散ファンの使用方法



【電池使用の場合】
器具背面のレバーを押して下げて、電池カバーをはずします。

電池の方向を確認し、新品のアルカリ単3乾電池4本をセットしてください。

【USBケーブル使用の場合】
市販のACアダプター（別売）にUSBケーブルを接続します。マイクロUSB端子を器具に接続してください。

アルミ袋をハサミで開封し二酸化塩素発生剤を取り出してください。（二酸化塩素発生剤の中袋は絶対に破ったり、傷つけたりしないでください。）日付表示ラベルに使用開始日を記入し、二酸化塩素発生剤に貼ってください。

器具上部のトップカバーをあけて二酸化塩素発生剤をセットしてください。

器具側面のスイッチをスライドし電源オンにしてご使用ください（運転ランプが点灯し、運動が開始します。）

使用上の注意

①本品は医薬品・医薬部外品ではありません。②本品は食べられません。③お子様や認知症の方、ペットが触れることのできない場所で保管してください。④直接日光の当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所での使用及び保管をしないでください。⑤本品の特性上、臭い（ブール臭）を感じる場合があります。不快に感じる場合は使用を中止し換気してください。⑥本品の内容物が衣服等にこぼれた場合は、粉を落とし、水洗いしてください。⑦多少の漂白作用があります。色物や皮革製品などに長時間密着させたままにしないでください。⑧腐食作用があります。金属、貴金属、精密機械、メッキ製品に密着させたままにしないでください。⑨水濡れる場所には設置しないでください。万一濡れた場合は使用を中止してください。⑩本品は屋内専用です。屋外では期待する効果を十分に発揮できません。⑪使用後、ゴミに出す場合は地方自治体の区分にしたがってください。⑫成分の吹出口に、鼻を近づけないでください。⑬換気回数の少ない密閉された狭い空間での使用は控えてください。⑭使用中に吹出口が変色する場合がありますが、使用上問題はありません。⑮本体中心部を強く押さないでください。故障の原因となります。⑯使用状況により、本体の電池ボックス金属部分がまれに錆びる場合があります。その場合、ヤスリ等でサビを落として使用してください。⑰使用しない場合には、二酸化塩素発生剤及び電池またはUSBケーブルは本体より取り外し、保管してください。

■航空機内への持ち込みが可能です。■USBケーブルを使用する場合は、必ず乾電池を抜いて使用してください。液漏れの原因となります。付属のUSBケーブルはウイルオフファン本体以外には使用しないでください。■電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。

●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。●使用後は、必ず電源を切り電池を取り外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。●皮膚や服についたときは、水で洗ってください。●廃棄するときは自治体の廃棄物処理の指示にしたがってください。

※ウイルオフファン本体は間欠作動設定になっておりますので、一時的にファンが止まる場合がありますが、故障ではありません。

※使用中、作動音がしますが、性能・効果に問題ありません。

※ぜんそく・アレルギー等の症状や持病のある方は医師に相談の上、使用してください。

応急処置

【二酸化塩素発生剤】について

- (1)万一、誤って飲み込んだ場合は直ちに口をゆすぎ多めの水を飲んでください。
- (2)目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが残る場合は医師に相談してください。
- (3)皮膚についた場合はすぐに流水で洗い流してください。異常が残る場合は医師に相談してください。

CAUTION

- 屋内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- 利用環境により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

注釈

※当社試験

空間除菌：「25m³（6畳相当）または 1m³の密閉試験空間」

※当社試験にて、人のいない密閉空間で二酸化塩素により特定の「ウイルス・菌」の除去試験を実施

※ 1

25m³（6畳相当）密閉試験空間

※当社試験にて、人のいない密閉空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去試験を実施。また、密閉空間において特定の臭いの消臭試験を実施。

※ 2

1m³密閉試験空間

※当社試験にて、1m³の密閉空間で二酸化塩素により特定の「ウイルス・菌」の除去試験を実施。

※ 3

ウイルオフ除菌スプレーをウイルスに作用させた場合15秒間の作用で検出限界値（6.3TCID₅₀/mL）以下となりLRV（ウイルス感染値対数減少値）は5.2log10以上を示した。

※ 4


一種類の菌に対する効果試験において、99%の除菌効果が証明されております。

ご利用環境によって有効性は異なります。

全てのウイルス、菌に効果があるわけではありません。

写真・イラストはイメージです。

[ウイルオフとは](#) / [ウイルス除去・除菌の仕組み](#) / [ウイルオフ製品一覧](#) / [リリース/メディア掲載情報](#) / [プライバシーポリシー](#)



お客様相談室

 **03-3256-5051**

受付時間9：00～17：00
(土・日・祝日を除く)

Copyright© 2014-2021 OHKI PHARMACEUTICAL co.,Ltd. All Rights Reserved.



日 09 約

殺菌開

特 長

- 内容成分と空気中の炭酸ガスが原因で発生した二酸化塩素が殺菌力です。遊する菌やウイルスを除去します。
- 二酸化塩素発生剤未開封の場合は、航空機内持ち込み可能です。

使用上の注意

- 閉鎖空間で、二酸化塩素により特定の浮遊菌が死滅する効果は確認されています。
- 125リットルの閉鎖空間において、トリスリルミン消毒剤14g(約6リットル)で80%、アミン系A(約4g)で180リットル(6リットル)で62.5%の消菌率を認められました。(利用環境により成分の広がり方は異なります)

使用上の注意

- ① 本品は家庭用・商業用外装ではありません。② 本品は食べられません。③ お子様や認知症の方、ペットが居るなどのでない場所で保管してください。④ 面状口付の当社の消毒剤や除菌剤の類は、必ず目や口を保護し、保管場所での使用及び保管に必ず注意してください。⑤ 本品の特性上、火災、爆発の恐れがあります。⑥ 本品の保管場所が換気不良に陥れば、殺菌と殺菌力に違いが生じます。⑦ 多量に使用しないでください。⑧ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。⑨ 多量に使用しないでください。⑩ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。⑪ 多量に使用しないでください。⑫ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。⑬ 多量に使用しないでください。⑭ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。⑮ 多量に使用しないでください。⑯ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。⑰ 多量に使用しないでください。⑱ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。⑲ 多量に使用しないでください。⑳ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉑ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉒ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉓ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉔ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉕ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉖ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉗ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉘ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉙ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉚ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉛ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉜ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉝ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉞ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㉟ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊱ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊲ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊳ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊴ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊵ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊶ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊷ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊸ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊹ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊺ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊻ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊼ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊽ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊾ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。㊿ 本品は、殺菌と殺菌力に違いが生じます。

対応施設

- 【二酸化塩素発生剤】について
- ① 万一「開封」して飲み込んだ場合は、速やかに口をすすぎ、多量の水を飲んでください。
- ② 目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。痛みが持続する場合は医師に相談してください。
- ③ 皮膚についた場合は、すぐに水で洗い流してください。痛みが持続する場合は医師に相談してください。

【販売】 株式会社 ウィル

〒101-0045 東京都千代田区神田錦町13-3
大森製薬株式会社
(代表取締役) 日本二酸化塩素工業株式会社
【販売】 株式会社 ウィル
〒101-0045 東京都千代田区神田錦町13-3
大森製薬株式会社
(代表取締役) 日本二酸化塩素工業株式会社

【お問い合わせ先】 03-3256-5051

【お問い合わせ先】 03-3256-5051

20VOTS

ワイル

部屋用吊下げタイプ

空間除菌

大木製薬

二酸化塩素の
パワーで

ワイル

ウイルス除去・除菌・消臭

部屋用吊下げタイプ

開封後

約 60 日

発生效 (60日用) ×1個入

家庭用品品質表示に基づく表示

- 品 名：除菌剤
- 内容量：10g
- 用 途：室内
- 成 分：亜塩素酸ナトリウム、天然植物

セット内容

- 二酸化塩素発生剤 10g.....1個
- 専用ケース (スノーブルー).....1個
- 専用フック.....1個
- 日付表示ラベル.....1枚

注意

- 屋内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- 利用環境により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

約60日
開封後
発生效 (60日用) ×1個入

ワイル
部屋用吊下げタイプ

写真：デジカメ撮影

ウイルスオフ

部屋用吊下げタイプ

空間除菌

大木製薬

二酸化塩素
のパワーで

ウイルスオフ

ウイルス除去・除菌・消臭

約 60日×2 回用

開封後

約 60日×2 回用

発生剤(60日用)×2個入

家庭用品品質表示に基づく表示

- 品 名：除菌剤
- 内容量：10g×2個
- 用 途：室内
- 成 分：亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物

セット内容

- 二酸化塩素発生剤 10g..... 2個
- 専用ケース(スノープルー)..... 1個
- 専用フック..... 1個
- 日付表示ラベル..... 1枚

注意

- 室内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- 利用環境により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

吊下げタイプ

約 60日×2 回用

開封後

使用上の注意

- ① 本品は医薬品・医薬部外品ではありません。② 本品は食べられません。③ お子様や認知症の方、ペットが触れることのできない場所に保管してください。④ 直接日光の当たる場所や厨房器具の近くなど高温になる場所での使用及び保管をしないでください。⑤ 本品の特性上、臭い(ブール臭)を感じる場合があります。不快感を感じる場合は、使用を中止し換気してください。⑥ 本品の成分が衣類等にこぼれた場合は、粉を落とし、水洗いしてください。⑦ 多少の漂白作用があります。色柄のカーテンや壁紙などが色落ちする恐れがありますので、使用後は使用を中止してください。⑧ 本品は室内専用です。屋外では期待する効果を得られないでください。⑨ 使用後、ゴミに出す場合は地方自治体の区分にしてください。⑩ 換気扇の少ない密閉空間での使用は控えてください。⑪ 成分の放出部分に、最も近づけてください。⑫ 必ず「ウイルスオフ」の表示を確認してください。

特 長

- 内蔵成分と空気中の酸素が反応して二酸化塩素が生成します。
- 発生した二酸化塩素は高酸化力で浮遊する菌やウイルスを除去します。
- 二酸化塩素発生剤未開封の場合は、密閉容器内持ち込み可能です。

使用方法

1. 専用ケースを開封し、発生剤を取り出す。
2. 発生剤を専用ケースに入れ、フックで吊るす。
3. 専用フックで吊るす。
4. 専用ケースを開封し、発生剤を取り出す。
5. 発生剤を専用ケースに入れ、フックで吊るす。

吊下げタイプ

約 60日×2 回用

開封後

ウイルスオフ

部屋用吊下げタイプ

約 60日×2 回用

開封後

約 60日×2 回用

発生剤(60日用)×2個入



ウイルスオフ

掛けやすいフック付き
吊下げタイプ
お得な
2回用

空間除菌
[25m³(6畳相当)
密閉試験空間]

大木製薬



二酸化塩素
のパワーで
ウイルス除去・除菌と消臭
ウイルスオフ

お得な
2回用

掛けやすいフック付き
吊下げタイプ

開封後

約 60日×2 回用

発生剤 (60日用) × 2 個入

※当社試験にて人のいない密閉空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去試験を実施。また、密閉空間において特定の臭気物質の消臭試験を実施。
ウイルスオフ ライト
www.virucif.com
(ウイルスオフブランドサイトをご覧ください)

ウイルスオフブランドサイト



家庭用品品質表示に基づく表示

- 品 名：除菌剤
- 内容量：10g×2個
- 用 途：室内
- 成 分：亜塩素酸ナトリウム、天然植物

セット内容

- 二酸化塩素発生剤 10g……………2個
- 専用ケース(スノーブルー)……………1個
- 専用フック……………1個
- 目付表示ラベル……………1枚



約 60日×2 回用

開封後



使用方法 (使用時間により機数設置すること可能です。)

1. 専用ケースを開け、発生剤を取り出す。
2. 発生剤を専用フックに吊り下げる。
3. 発生剤の裏面に付属の目印を指し、発生剤の裏面に付属の目印を指す。
4. 発生剤の裏面に付属の目印を指し、発生剤の裏面に付属の目印を指す。

※臭い(ブール臭)を感じたら、当社認定の二酸化塩素濃度より低くはなっている可能性があります。このため、換気を行い、臭いを感じ続ける場合は使用数量を減らしてください。

使用上の注意

- ①本品は医薬品・医薬部外品ではありません。
- ②本品は食べられません。
- ③お子様や認知症の方、ペットが触れることのできない場所で保管してください。
- ④直接日光の当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所での使用及び保管をしないでください。
- ⑤本品の特性上、臭い(ブール臭)を感じる場合があります。不快に感じる場合は使用を中止し換気してください。
- ⑥本品の内容物が衣類等にこぼれた場合は、粉を落とし、水洗いしてください。
- ⑦多少の漂白作用があります。色物のカーテンや壁紙などが色落ちする恐れがありますので、密着させたままにしないでください。
- ⑧腐食作用があります。金属、貴金属、精密機械、メッキ製品に密着させたまにしないでください。
- ⑨水濡れする場所では使用しないでください。万一滴れた場合は使用を中止してください。
- ⑩本品は屋内専用です。屋外では期待する効果を十分に発揮できません。
- ⑪使用後、ゴミに出す場合は地方自治体の区分にしてください。
- ⑫換気回数が少ない密閉された狭い空間での使用は控えてください。
- ⑬成分の放出部分に、鼻を近づけないでください。

※ぜんそく・アレルギー等々の症状や、持病のある方は医師に相談の上、使用してください。

応急処置

- ①(吸入) 発生剤について、目や鼻に付着した場合は、速ちに口をすすぎ、衣服の汚染を除去してください。また、すぐやめに医師の診察を受けてください。
- ②目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。
- ③皮膚についている場合はすぐに流水で洗い流してください。
- ④皮膚が痒くなる場合は経口薬に相談してください。

【無 形 元】株式会社大木製薬

〒101-0045 東京都千代田区神田駅前3-3

【有 形 元】株式会社ウイルス

〒101-0045 東京都千代田区神田駅前3-3

【有 形 元】株式会社ウイルス

〒101-0045 東京都千代田区神田駅前3-3

【有 形 元】株式会社ウイルス

〒101-0045 東京都千代田区神田駅前3-3

21VOTW

ウイルオフとは？

ウイルス除去・除菌の
仕組み

シリーズ商品一覧

リリース/メディア掲載情報

CM情報

トップページ >ウイルオフ製品一覧 >ウイルオフ 部屋用吊下げ60

ウイルオフ 部屋用吊下げ 約60日



約 **60日** 用 **消臭** ※2 換気目安 **~12畳** 専用ケース付

リビングや寝室、子ども部屋のカーテンレールやドアクロージャーなどに吊下げて、効果的にウイルス除去・除菌※1・消臭※2。

品名	除菌剤	規格	吊下げ（約60日）
内容量	10g×1個	パッケージ	W95×H175×D45mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	玄関・室内用（～12畳）
価格	1,400円(税込1,540円)	特長	専用ケース付
備考	置き場所に困らない吊下げタイプ		

ウイルオフ 部屋用吊下げ 約60日 2回用



約 **60日** 2回用 **消臭** ※2 換気目安 **~12畳** 専用ケース付

リビングや寝室、子ども部屋のカーテンレールやドアクロージャーなどに吊下げて、効果的にウイルス除去・除菌※1・消臭※2。

品名	除菌剤	規格	吊下げ（約60日 2回用※）
内容量	10g×2個	パッケージ	W95×H175×D45mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	玄関・室内用（～12畳）
価格	2,200円(税込2,420円)	特長	専用ケース付
備考	※ 付属の除菌剤を取替えて最長約120日間使用可能		


おすすめの場所



玄関ドアに



リビングに



子ども部屋に



寝室に



水周りに

高所から自然拡散させる 吊下げタイプ

いろんな場所に設置して

ウイルスを除去※1します。

吊下げタイプの「ウィルオフ 吊下げ」。

ウイルスや菌に効果的な二酸化塩素が
空間に浮遊するウイルスや菌を除去※1します。

空気より重い特性を持つ二酸化塩素だからこそ、吊下げることで二酸化塩素を自然拡散できます。

玄関からウイルスを侵入させないためにドアクローザーに吊下げたり、お部屋のカーテンレールに吊下げてお部屋の空間を除菌※1することができます。



ウィルオフ 部屋用吊下げタイプの使用方法



専用ケースの2カ所のクリップ部を外してケースを開き、専用フックと日付表示ラベルを取り出します。

日付表示ラベルに使用開始日を記入し、クリップ部外側に貼り付けます。専用フックを外側に向けてセットします。

アルミ袋をハサミで開封して二酸化塩素発生剤を取り出し、専用ケースの中枠にセットします。

2カ所のクリップ部をはめこみ、玄関ドアの内側や居室のドアなどに吊り下げます。設置場所によってはフックの角度を調整してください。

使用上の注意

①本品は医薬品・医薬部外品ではありません。②本品は食べられません。③お子様や認知症の方、ペットが触れることのできない場所で保管してください。④直接日光の当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所での使用及び保管をしないでください。⑤本品の特性上、臭い（プールの臭い）を感じる場合があります。不快に感じる場合は直ちに使用を中止し換気してください。⑥本品の内容物が衣服等にこぼれた場合は、粉を落とし、水洗いしてください。⑦多少の漂白作用があります。色物のカーテンや壁紙などが色落ちする恐れがありますので、密着させたままにしないでください。⑧腐食作用があります。金属、貴金属、精密機械、メッキ製品に密着させたままにしないでください。⑨水濡れする場所には設置しないでください。万一濡れた場合は使用を中止してください。⑩本品は屋内専用です。屋外では期待する効果を十分に発揮できません。⑪使用後、ゴミに出す場合は地方自治体の区分にしたがってください。⑫換気回数の少ない密閉空間での使用はお控えください。⑬成分の放出部分に、鼻を近づけないでください。

※ぜんそく・アレルギー等の症状や、持病のある方は医師にご相談の上、使用してください。

応急処置

【二酸化塩素発生剤】について

- (1)万一、誤って飲み込んだ場合は直ちに口をゆすぎ多めの水を飲んでください。
- (2)目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが残る場合は医師に相談してください。
- (3)皮膚についた場合はすぐに流水で洗い流してください。異常が残る場合は医師に相談してください。



CAUTION

- 屋内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- 利用環境により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

注釈

※当社試験

※1：閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認

※2：125Lの密閉空間において、トリメチルアミン（初発濃度：14ppm）6時間で80%、アンモニア（初発濃度：18ppm）6時間で62.5%の消臭率が認められた。（利用環境により成分の広がりは異なります。）

※3：1㎡エリアの密閉空間におけるウイルス試験において、99%の除去効率が証明されています。

※4：ウィルオフ除菌スプレーをウイルスに作用させた場合15秒間の作用で検出限界値（6.3TCID₅₀/mL）以下となりLRV（ウイルス感染値対数減少値）は5.2log₁₀以上を示した。

※5：一種類の菌に対する効果試験において、99%の除菌効果が証明されています。

ただし、ご利用環境によって有効性は異なります。全てのウイルス、菌に効果があるわけではありません。


写真・イラストはイメージです。

二酸化塩素発生剤 SDS (PDF)



貿易管理非該当証明書 (PDF)





お客様相談室

 **03-3256-5051** 受付時間9：00～17：00
(土・日・祝日を除く)

Copyright© 2014-2021 OHKI PHARMACEUTICAL co.,Ltd. All Rights Reserved.

ウイルオフとは？

ウイルス除去・除菌の
仕組み

ウイルオフ製品一覧

リリース/メディア掲載情報

トップページ >ウイルオフ製品一覧 >ウイルオフ 部屋用吊下げ60

ウイルオフ 部屋用吊下げ 約60日



約60日用 消臭^{※1} 専用ケース付

掛けやすいフック付きのウィルス除去・除菌・消臭^{※1}。

品名	除菌剤	規格	吊下げ（約60日）
内容量	10g×1個	パッケージ	W95×H175×D45mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	室内用
価格	1,400円(税込1,540円)	特長	専用ケース付
備考	置き場所に困らない吊下げタイプ		

ウイルオフ 部屋用吊下げ 約60日 2回用



約60日2回用 消臭^{※1} 専用ケース付

掛けやすいフック付きのウィルス除去・除菌・消臭^{※1}。

品名	除菌剤	規格	吊下げ（約60日 2回用 [※] ）
内容量	10g×2個	パッケージ	W95×H175×D45mm
成分	亜塩素酸ナトリウム、天然鉱物	使用範囲	室内用
価格	2,200円(税込2,420円)	特長	専用ケース付
備考	※ 付属の除菌剤を取替えて最長約120日間使用可能		

高所から自然拡散させる 吊下げタイプ

いろんな場所に設置して

ウイルスを除去※1します。



吊下げタイプの「ウイルオフ 吊下げ」。

ウイルスや菌に効果的な二酸化塩素が
空間に浮遊するウイルスや菌を除去※1します。

空気より重い特性を持つ二酸化塩素だからこそ、吊下げることで二酸化塩素を自然拡散できます。

玄関からウイルスを侵入させないためにドアクローザーに吊下げたり、お部屋のカーテンレールに吊下げてお部屋の空間を除菌※1することができます。

本製品の特長

- 内容成分と空気中の炭酸ガスが反応して二酸化塩素が発生します。
- 発生した二酸化塩素は酸化力で浮遊する菌やウイルスを除去します。
- 当社試験にて25m³（6畳相当）の密閉空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去試験を実施しております。
- 当社試験にて5Lの密閉空間で特定の臭い物質の消臭試験を実施しております。
- 航空機内持ち込みが可能です。

ウイルオフ 部屋用吊下げタイプの使用方法



専用ケースの2カ所のクリップ部を外してケースを開き、専用フックと日付表示ラベルを取り出します。

日付表示ラベルに使用開始日を記入し、クリップ部外側に貼り付けます。専用フックを外側に向けてセットします。

アルミ袋をハサミで開封して二酸化塩素発生剤を取り出し、専用ケースの中枠にセットします。

2カ所のクリップ部をはめこみ、玄関ドアの内側や居室のドアなどに吊下げます。設置場所によってはフックの角度を調整してください。

使用上の注意

①本品は医薬品・医薬部外品ではありません。②本品は食べられません。③お子様や認知症の方、ペットが触れることのできない場所で保管してください。④直接日光の当たる場所や暖房器具の近くなど高温になる場所での使用及び保管をしないでください。⑤本品の特性上、臭い（プール臭）を感じる場合があります。不快に感じる場合は使用を中止し換気してください。⑥本品の内容物が衣服等にこぼれた場合は、粉を落とし、水洗いしてください。⑦多少の漂白作用があります。色物のカーテンや壁紙などが色落ちする恐れがありますので、密着させたままにしないでください。⑧腐食作用があります。金属、貴金属、精密機械、メッキ製品に密着させたままにしないでください。⑨水濡れする場所では使用しないでください。万一濡れた場合は使用を中止してください。⑩本品は屋内専用です。屋外では期待する効果を十分に発揮できません。⑪使用后、ゴミに出す場合は地方自治体の区分にしたがってください。⑫換気回数の少ない密閉された狭い空間での使用は控えてください。⑬成分の放出部分に、鼻を近づけないでください。※ぜんそく・アレルギー等の症状や、持病のある方は医師に相談の上、使用してください。

※ぜんそく・アレルギー等の症状や、持病のある方は医師にご相談の上、使用してください。

応急処置

【二酸化塩素発生剤】について

- (1)万一、誤って飲み込んだ場合は直ちに口をゆすぎ多めの水を飲んでください。
- (2)目に入った場合はすぐに流水で洗い流してください。痛みが残る場合は医師に相談してください。
- (3)皮膚についた場合はすぐに流水で洗い流してください。異常が残る場合は医師に相談してください。

CAUTION

- 屋内専用です。屋外や空気の流れが激しい場所では、効果が期待できません。
- 利用環境により、成分の広がり、使用期間は異なります。また、全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。

注釈

※当社試験

空間除菌：「25㎡（6畳相当）または 1㎡の密閉試験空間」

※当社試験にて、人のいない密閉空間で二酸化塩素により特定の「ウイルス・菌」の除去試験を実施

※ 1

25㎡(6畳相当) 密閉試験空間

※当社試験にて、人のいない密閉空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去試験を実施。また、密閉空間において特定の臭いの消臭試験を実施。

※ 2

1㎡密閉試験空間

※当社試験にて、1㎡の密閉空間で二酸化塩素により特定の「ウイルス・菌」の除去試験を実施。

※ 3

ウイルオフ除菌スプレーをウイルスに作用させた場合15秒間の作用で検出限界値（6.3TCID₅₀/mL）以下となりLRV（ウイルス感染値対数減少値）は5.2log10以上を示した。

※ 4

一種類の菌に対する効果試験において、99%の除菌効果が証明されております。

ご利用環境によって有効性は異なります。

全てのウイルス、菌に効果があるわけではありません。

写真・イラストはイメージです。


二酸化塩素発生剤 SDS (PDF)



貿易管理非該当証明書 (PDF)



[ウイルオフとは](#) / [ウイルス除去・除菌の仕組み](#) / [ウイルオフ製品一覧](#) / [リリース/メディア掲載情報](#) / [プライバシーポリシー](#)



お客様相談室



03-3256-5051

受付時間9：00～17：00
(土・日・祝日を除く)

Copyright© 2014-2021 OHKI PHARMACEUTICAL co.,Ltd. All Rights Reserved.