




貝類外觀一覽

令和7年7月

消費者庁食品表示課

アワビ類等①


和名	トコブシ	メガイアワビ	クロアワビ
学名	<i>Haliotis diversicolor aquatilis</i>	<i>Haliotis gigantea</i>	<i>Haliotis discus discus</i>
外観	 <p>殻長 5 cm</p>		
サイズ目安 (殻長)	7 cm	18 cm	16 cm
分布	北海道～九州※ ¹ 、台湾※ ¹ 、朝鮮半島南部※ ²	銚子以南の太平洋沿岸、男鹿半島以南の日本海沿岸、九州※ ¹	茨城県以南の太平洋沿岸、日本海全域～九州※ ¹

和名	エゾアワビ	マダカアワビ
学名	<i>Haliotis discus hannai</i>	<i>Haliotis madaka</i>
外観		
サイズ目安 (殻長)	11.5 cm	18.5 cm
分布	北海道南部～本州東北地方沿岸※ ¹	北海道南部以南※ ² 、房総半島以南の太平洋沿岸、日本海西部沿岸～九州※ ¹ 、朝鮮半島南部※ ²

外観及びサイズ目安：世界海産貝類コレクション大図鑑

分布 ※ 1：日本近海産貝類図鑑、※ 2：世界海産貝類コレクション大図鑑

アワビ類等②

和名	アカアワビ	ウスヒラアワビ	アカネアワビ
学名	<i>Notohaliotis ruber</i>	<i>Haliotis laevigata</i>	<i>Haliotis rufescens</i>
外観			
サイズ目安 (殻長)	13.2 cm	15 cm	22 cm
分布	オーストラリア東南部※2	オーストラリア南部～西部※2	オレゴン州～カリフォルニア沿岸※2
和名	ヒメアワビ	ヒラヒメアワビ	アワビモドキ (ロコガイ)
学名	<i>Stomatella varia</i>	<i>Stomatella planulata</i>	<i>Concholepas concholepas</i>
外観			
サイズ目安 (殻長)	1.2 cm	2.6 cm	14.4 cm (殻高からの推定)
分布	房総半島・能登半島以南※1、台湾※2	紀伊半島以南、西太平洋※2	ペルー～チリ※2

外観及びサイズ目安：世界海産貝類コレクション大図鑑

分布 ※1：日本近海産貝類図鑑、※2：世界海産貝類コレクション大図鑑

サザエ、アカニシ

和名	サザエ	※1	アカニシ	※2
学名	<i>Turbo cornutus</i>		<i>Rapana venosa</i>	
外観	 <p>5 cm 殻高</p>			
サイズ目安（殻高）	12 cm		17 cm	
分布	北海道南部～九州、朝鮮半島		北海道南部～台湾、中国沿岸	

外観及びサイズ目安 ※1：日本近海産貝類図鑑、※2：世界海産貝類コレクション大図鑑
 分布：日本近海産貝類図鑑

ツブ・バイ類

和名	エゾボラ	チヂミエゾボラ	チョウセンボラ
学名	<i>Neptunea polycostata</i>	<i>Neptunea constricta</i>	<i>Neptunea arthritica cumingii</i>
外観			
サイズ目安（殻高）	17.3 cm	17.4 cm	9 cm
分布	本州北部※ ² 、北海道※ ¹ 、千島、サハリン※ ²	鹿島灘・丹後半島以北、北海道～ベーリング海※ ¹	日本海西部～東シナ海、黄海※ ¹

和名	エゾバイ	ツバイ	シライトマキバイ	エッチュウバイ
学名	<i>Buccinum middendorffii</i>	<i>Buccinum tsubai</i>	<i>Buccinum isaotakii</i>	<i>Buccinum striatissimum</i>
外観				
サイズ目安（殻高）	6 cm	8 cm	11 cm	11.5 cm
分布	東北地方以北、サハリン※ ¹	日本海※ ¹	鹿島灘以北、北海道まで※ ¹	日本海※ ¹

外観及びサイズ目安：世界海産貝類コレクション大図鑑

分布 ※ 1 : 日本近海産貝類図鑑、※ 2 : 世界海産貝類コレクション大図鑑

アカガイ・サルボウ、カキ類


和名	アカガイ	※1	サルボウ	※2
学名	<i>Scapharca broughtonii</i>		<i>Scapharca kagoshimensis</i>	
外観		-		
サイズ目安 (殻長)	11.5 cm		5.6 cm	
分布	沿海州南部～東シナ海、北海道南部～九州		東京湾～有明海、沿海州南部～韓国、黃海、南シナ海	

和名	マガキ	※1	イワガキ	※1	スミノエガキ	※2
学名	<i>Crassostrea gigas</i>		<i>Crassostrea nippona</i>		<i>Crassostrea ariakensis</i>	
外観						
サイズ目安 (殻長)	7.5 cm		11.5 cm		14 cm	
分布	日本全土、東アジア全域		陸奥湾～九州		九州 (有明海)	

外観及びサイズ目安 ※1：世界海産貝類コレクション大図鑑、※2：日本近海産貝類図鑑
分布：日本近海産貝類図鑑

イガイ類

和名	ムラサキイガイ	※1	イガイ	※1
学名	<i>Mytilus galloprovincialis</i>		<i>Mytilus coruscus</i>	
外観		-		
サイズ目安 (殻長)	8 cm		11.5 cm	
分布	全世界の温帯域、北海道～九州※1		北海道～九州※1、朝鮮南部、沿海州※2	

和名	– (チリイガイ)	※2	– (ヨーロッパイガイ)	※2	モエギイガイ	※1
学名	<i>Mytilus chilensis</i>		<i>Mytilus edulis</i>		<i>Perna canaliculus</i>	
外観						
サイズ目安 (殻長)	18 cm (最大)		11 cm (最大)		8.2 cm	
分布	太平洋南東部、大西洋南西部、南極※3		北半球、南半球全般※3		ニュージーランド※2	

外観及びサイズ目安 ※1 : 世界海産貝類コレクション大図鑑、※2 : sea life base

分布 ※1 : 日本近海産貝類図鑑、※2 : 世界海産貝類コレクション大図鑑、※3 : sea life base

ミルクイ等、シジミ類

和名	ミルクイ	※1	ナミガイ	※1	- (クロミル)	※2
学名	<i>Tresus keenae</i>		<i>Panopea japonica</i>		<i>Cyrtodaria siliqua</i>	
外観		5 cm		5 cm		1 cm
サイズ目安 (殻長)	10.7 cm		11.8 cm		11 cm ^{※5} (写真 : 4.4 cm)	
分布	北海道～九州、朝鮮半島 ^{※1}		オホーツク海、南千島、サハリン、沿海州、北海道～九州 ^{※1}		北極海、北大西洋（カナダ、アメリカ沿岸～ノルウェイ、ロシア） ^{※2}	

和名	ヤマトシジミ	※3	タイワンシジミ	※4
学名	<i>Corbicula japonica</i>		<i>Corbicula fulminea</i>	
外観		1 cm		1 cm
サイズ目安 (殻長)	4 cm		4 cm ^{※5} (写真 : 2 cm)	
分布	本州～九州 ^{※1}		太平洋 ^{※2}	

外観及びサイズ目安 ※1 : 世界海産貝類コレクション大図鑑、※2 : World Register of Marine Species、※3 : 日本近海産貝類図鑑、

※4 : 市場魚貝類図鑑、※5 : sea life base

分布 ※1 : 日本近海産貝類図鑑、※2 : sea life base

アサリ、ヒメアサリ、ウバトリガイ

和名	アサリ	ヒメアサリ
学名	<i>Ruditapes philippinarum</i>	<i>Ruditapes variegatus</i>
外観	 1 cm	
サイズ目安 (殻長)	4.5 cm	2.3 cm
分布	サハリン、北海道～九州、朝鮮半島、中国大陸沿岸※ ¹	東北以南※ ² 、房総半島～台湾、中国大陸南岸、東南アジア※ ¹ 、インド、太平洋※ ²

和名	ウバトリガイ
学名	<i>Serripes groenlandicus</i>
外観	 1 cm
サイズ目安 (殻長)	3.5 cm
分布	日本海（福井沖）～北海道、北太平洋、北大西洋※ ¹

外観及びサイズ目安：世界海産貝類コレクション大図鑑

分布 ※ 1：日本近海産貝類図鑑、※ 2：世界海産貝類コレクション大図鑑

ハマグリ類

和名	ハマグリ	※1	チョウセンハマグリ	※2	シナハマグリ	※1
学名	<i>Meretrix lusoria</i>		<i>Metetrix lamarckii</i>		<i>Metetrix petechialis</i>	
外観	A photograph of a Hamaguri shell, showing a conical shape with a dark brown, textured surface. A scale bar indicates 1 cm.	-	A photograph of a Chousenshamaguri shell, showing a more rounded, conical shape with a lighter, yellowish-brown color and distinct radial growth lines. A scale bar indicates 5 cm.		A photograph of a Shinhamaguri shell, showing a large, rounded, conical shape with a light brown color and prominent radial growth lines. A scale bar indicates 5 cm.	
サイズ目安 (殻長)	3.6 cm		10 cm		11.5 cm	
分布	北海道～九州※1、朝鮮、中国沿岸※2		東北以南※2、鹿島灘以南、台湾※1、中国沿岸※2、フィリピン※1		瀬戸内海、有明海※1、朝鮮半島西岸～中国大陸※2	

和名	台湾ハマグリ	※1	ミスハマグリ	※1
学名	<i>Metetrix meretrix</i>		<i>Metetrix lyrata</i>	
外観	A photograph of a Taiwan Hamaguri shell, showing a large, rounded, conical shape with a light-colored, slightly textured surface. A scale bar indicates 1 cm.		A photograph of a Misshamaguri shell, showing a large, rounded, conical shape with a light brown color and prominent, well-defined radial growth lines. A scale bar indicates 1 cm.	
サイズ目安 (殻長)	3.5 cm		3.3 cm	
分布	沖縄以南、台湾、フィリピン、西太平洋※2		台湾以南、東南アジア※2	

外観及びサイズ目安 ※1：世界海産貝類コレクション大図鑑、※2：日本近海産貝類図鑑
 分布 ※1：日本近海産貝類図鑑、※2：世界海産貝類コレクション大図鑑